



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางยศวันต์ กองกะมุด)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

โดย
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

หลักการและเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปรากฏว่า รายละเอียดของการพัฒนาไม่ครบถ้วน และยังมีปัญหาและความต้องการของ ประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ยังไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. ๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน													
๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่ (๑) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๕๕๐,๐๐๐	๔	๕๕๐,๐๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๕๕๐,๐๐๐	๔	๕๕๐,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน													
๒.๑ กลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๔	๖๕,๑๔๐,๐๐๐	๑๐๔	๖๕,๑๔๐,๐๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๔	๖๕,๑๔๐,๐๐๐	๑๐๔	๖๕,๑๔๐,๐๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ													
๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๒) แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๒๗๒,๐๐๐	๔	๒๗๒,๐๐๐	
	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๖	๓๕๐,๐๐๐	๑๖	๓๕๐,๐๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐	๖๒๒,๐๐๐	๒๐	๖๒๒,๐๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา													
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ (๑) แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๘,๐๐๐	๒	๘๗๑,๕๒๐	๓	๑,๓๖๙,๕๒๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๘,๐๐๐	๒	๘๗๑,๕๒๐	๓	๑,๓๖๙,๕๒๐	
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริหารภาครัฐ													
๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (๑) แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑๓๒	๖๗,๒๑๓,๕๒๐	๑๓๒	๖๗,๗๑๑,๕๒๐	

แบบ ผ.๐๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อยที่อยู่ใน ครอบครัวที่มีฐานะ ยากจน ที่รายได้ไม่ เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตรอยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน	ครอบครัวผู้ ประสบความ เดือดร้อน ครอบครัวผู้มี รายได้น้อย และ คนไร้ที่พึ่ง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนใน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ ช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนผู้ได้รับ การช่วยเหลือมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านปศุสัตว์	เพื่อพัฒนาประชาชน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า ให้มี ความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานด้าน ปศุสัตว์	ประชาชนในตำบล เมืองเก่าและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า มี ความรู้ ความ สามารถในการ ปฏิบัติงานด้าน ปศุสัตว์	กองส่งเสริม การเกษตร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าว	เพื่อให้เกษตรกรและ ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เมล็ด พันธุ์ข้าวผ่านการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น	เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	เกษตรกรและ ประชาชนทั่วไปมี ความรู้ ความ เข้าใจในการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าว ผ่านการถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น	กองส่งเสริม การเกษตร
๔	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประมงน้ำจืดเพื่อเพิ่มรายได้ เกษตรกรอย่างยั่งยืน	เพื่อให้เกษตรกรรายย่อย มีความรู้ ความเข้าใจวิธี เลี้ยงปลาในกระชังบนดิน และนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการทำ ประมงน้ำจืดได้	เกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่ตำบล เมืองเก่า จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	เกษตรกรรายย่อย มีความรู้ ความ เข้าใจวิธีเลี้ยงปลา ในกระชังบนดิน และนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพ เสริมได้	กองส่งเสริม การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยโยธาพัฒนา บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมหวัง บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๓ ท่อน ๓. บ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยคำหุ่น บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกุดกว้าง-สะอาด บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๑.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๐๖๔,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประสิทธิ์ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๘๔,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยปนัดดา บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๔๔,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระเครื่อง บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๗๗๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญนคร ๑ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔๖ ท่อน ๓.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๗ บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๗๘๒,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนบำรุงราษฎร์ (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑. ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๔๓ ท่อน ๒. บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๙ บ่อ ๓. วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร ถนน คสล. เชื่อมทางมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๘๖๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกุดกว้าง-สะอาด บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๘๙๘,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยวิเชียรประดิษฐ์ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อวางท่อระบาย น้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังให้ระบายน้ำ ได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๒ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด					๗๔๔,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยประจักษ์ใจ ๒ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อวางท่อระบาย น้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังให้ระบายน้ำ ได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘๕ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๒ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	-	๖๓๓,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพงศกร บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสุขุมวิท บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	-	๑,๐๐๕,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุขเกษม บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑๗๘,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟสีทอง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๒๙๑,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำมณี (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒,๔๓๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญช่วยพัฒนาบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๑,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยสุภาพร (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๖.๐๐ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยไส้กรอก บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๓ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๖๖๙,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขอยม้ายืน บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	ลานกีฬาเอนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน ๑ แห่ง	ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสังข์ทอง ๒ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๖๔,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยม้ายืน (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อวางท่อระบาย น้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ ระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	๑. ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐๔ ท่อน ๒. บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๕ บ่อ ๓. รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	-	๑,๑๑๓,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย่นาโซค ๕ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมือง เก่ากำหนด	-	-	-	-	๘๐๑,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนซอยหมู่บ้านมิตรอารีย์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อวางท่อระบาย น้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ ระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	๑. ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๔ ท่อน ๒. บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ ๓. รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมือง เก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๘๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชีทาเตือ (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อวางท่อระบาย น้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ ระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗๒ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๘๖๖,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านยายคำ (หน้าบ้านเลขที่ ๑๘๖/๑) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑๑๓,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีตาไห บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๖ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๓บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๙๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนวิเวกธรรม ๒ ซอย ๑ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	ความกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ตร.ม. ๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕๗ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๙ บ่อ ๓.วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๑๙๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยโสธร บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๖๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง (หน้าบ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ ไปทางทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙๙ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๖๗๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หนองโสกแก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนบม	เพื่อเป็นสถานที่รองรับการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมของชุมชน	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ลานอเนกประสงค์จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่รองรับการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยคงเกิด บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๔ บ่อ ๓.วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๗๗,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน คลุก ถนนลงหนองผือ บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายผิวจราจร ถนนวิเวกธรรม (๒ ฝั่ง) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ความกว้าง ๑.๐๐-๓.๐๐ เมตร(แต่ละช่วงไม่ เท่ากัน) ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔,๕๐๒,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประจักษ์ร่วมใจ ๒ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๖๗๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประจักษ์ร่วมใจ ๗ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๑๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๙๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยขามประสิทธิ์ ๓ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพ้อช่วย บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๓๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพ้อสันติ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยขามประสิทธิ์ ๔ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๐๕,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพ้อฝู บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๑๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้าน บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๑๙๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยผู้พัน บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๙.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๗๔,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้กอง ๒ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๘๑,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยผู้กอง (๒ ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๑ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒.๐๐ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยไฟฟ้า บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๔๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยขามเจริญ ๔ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนข้างเดิน (ฝั่งทิศใต้) (ช่วงที่๑) บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๗๗ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๐๑๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างอาคารเครื่องสูบน้ำคลองชลประทาน บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำและการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑๖๑,๐๐๐	อาคารเครื่องสูบน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ๑ แห่ง	ระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านดอนบม-บ้านผือ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๖๔๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายรอบบ่อน้ำยัดถนนบ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบบ้าน บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๐๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองไร่ (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๖๒,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนรอบหนองไร่ (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๙ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๒๒,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาบำรุง ๑ บ้านดอนบมหมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๘๒,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านพิมานธานี (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๖๕,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิมานธานี ซอย ๒๑ (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๑๕,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิมานธานี ซอย ๑๙ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิมานธานี ซอย ๑๗ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๑๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๒๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิมานธานี ซอย ๑๕ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๒๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๓๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพิมานธานี ซอย ๑๓ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเมตตา ๑/๘ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเมตตา ๑/๗ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๖๗๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยราชา บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๖๕๓,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยราชา (๒ ฝั่ง) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๐๐ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๔๔ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๘๘๑,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยรุ่งอรุณ ๔ (๒ ฝั่ง) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๙ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๘๔,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยรุ่งอรุณ ๖ (๒ ฝั่ง) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๙ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๘ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยรุ่งอรุณ ๗ (๒ ฝั่ง) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยรุ่งอรุณ ๑๘ (๒ ฝั่ง) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙๔ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๒๓,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยรุ่งอรุณ สายหลัก (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๘ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑๔๙,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยรุ่งอรุณ สายรอง (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐๙ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๕ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๙๘๔,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายกุดกว้าง-สะอาดบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๘๗๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยวิเวกธรรม ๓ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยวิเวกธรรม ๒ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยวิเวกธรรม ๔ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๗๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ถนนช้างหนองส้ม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๐๑,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๒๗/๑ (๒ ฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๕ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๐๖,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๑๗ (๒ ฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๓ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๗ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๐๗,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยเคหะ ๑๔,๑๐ (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๔๙.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๕๕๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยควายดิน บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๔๓๖,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๘๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เคหะขอย ๕ (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๔ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ๔.ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก เคหะขอย ๑/๒ (ฝั่งทิศใต้) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๑ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๓๒๕,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเคหะซอย ๑๔ (๒ ฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๒ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๖๖๑,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเคหะซอย ๖ (ฝั่งทิศใต้) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๓ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๔๒๒,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเคหะซอย ๓ (๒ ฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๘ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๔๙๖,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยดำเนินสะดวก ๑ บ้านโนนตุนหมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐.๐๐ ตร.ม. ๒.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๑๙ ท่อน ๓.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๕๙ บ่อ ๔.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒,๕๓๑,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยดำเนินสะดวก ๖ บ้านโนนตุนหมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๘.๐๐ ตร.ม. ๒.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๓ ท่อน ๓.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓๐ บ่อ ๔.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒,๒๒๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ฝั่งทิศตะวันออก) ขอยโนนคร ๑ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตร.ม. ๒.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน ๓.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๐ บ่อ ๔.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๘๓๖,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยมโนรมณ์ ๕ (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๔ ท่อน ๒.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๖ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๓๖,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบหนองน้ำขุน (ฝั่งทิศตะวันตก-ทิศใต้) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๗๕๙,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำขุน (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๑,๒๐๔,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตาหรีด (เริ่มจากถนนลานโพธิ์ ถึง สุดซอย) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนหวานใจ (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๖๑,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังวัดธาตุกุดกว้าง-โรงเรียนบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๗๒๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยไชยทิศ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนธรรมสาธิต บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑. ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๔ ท่อน ๒. บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๓ บ่อ ๓. รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังศาลา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๑๖๖,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยกิ่งแก้ว (๒ ฝั่ง) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๘ ท่อน ๒.บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๕๐๓,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปิยะสมบุรณ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด					๑๘๐,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างแพทูนลอยน้ำอเนกประสงค์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รองรับการจัดงานและกิจกรรมทางน้ำในชุมชน	ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	แพทูนลอยน้ำอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่รองรับการจัดงานและกิจกรรมทางน้ำในชุมชน	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ บริเวณถนนธรรม สาริต บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชน มีพื้นที่ใช้สอยให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ มี กิจกรรมร่วมกัน ในชุมชน	ขนาด กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ลานกีฬา เอนกประสงค์ที่ ได้มาตรฐาน ๑ แห่ง	ประชาชนมี พื้นที่ใช้สอยให้ เกิดประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ มี กิจกรรมร่วมกัน ในชุมชน	กองช่าง
๑๐๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดอนปู่ตา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาให้เป็น พื้นที่รมรื่น สำหรับประกอบ พิธีกรรมสืบสาน ประเพณีความ เชื่อดั้งเดิม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา ๑ แห่ง ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ดอนปู่ตา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี พื้นที่รมรื่น สำหรับ ประกอบ พิธีกรรมสืบ สานประเพณี ความเชื่อ ดั้งเดิม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- ๓.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ ๑ ชุมชน ๑ ทีมไม่ ง่ำม อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมือง ขอนแก่น ตาม โครงการโครงการ ๑ ชุมชน ๑ ทีมไม่ง่ำม	กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจอาสา อปพร. ในตำบล เมืองเก่า จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้ผ่าน โครงการ	มีทีมระงับเหตุ ครอบคลุมทุก พื้นที่และสามารถ ลดความสูญเสีย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่อำเภอเมือง ขอนแก่น	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น	๑ ครั้ง/ปี	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ	ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ลดลง	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนให้แก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ กลาง ตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	-	๒๒,๐๐๐	พื้นที่ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ	สนับสนุนกิจกรรม งานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน อาชญากรรมเครือข่ายภาค ประชาชน จากผู้ปวยจิตเวช	เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยและความ เชื่อมั่นให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า	กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม. ในตำบล เมืองเก่า จำนวน ๑๓๐ คน	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้ผ่าน โครงการ	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่ามี ความปลอดภัยใน ชีวิตทรัพย์สินมาก ขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่าที่ ๒ : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- ๓.๓ กลยุทธ์ : อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษาและ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อุดหนุนให้แก่วัดบ้านหัวหิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ วัดบ้านหัวหิน ตามโครงการ โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษาและ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	ประชาชน หมู่ที่ ๑,๒	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑,๒ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้ สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	ประชาชน หมู่ ๓	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๓ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้ สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ประชาชน หมู่ ๔ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๔ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๓ กลยุทธ์ : อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	ประชาชน หมู่ ๕ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๕ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	ประชาชน หมู่ ๖ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๖ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ประชาชน หมู่ ๗ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๗ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๗	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	ประชาชน หมู่ ๘ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๘ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๓ กลยุทธ์ : อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	ประชาชน หมู่ ๙ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๙ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๙	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	ประชาชน หมู่ ๑๐ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๐ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	ประชาชน หมู่ ๑๑ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๑ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	ประชาชน หมู่ ๑๒ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๒ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๓ กลยุทธ์ : อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	ประชาชน หมู่ ๑๓ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๓ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๑๓	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	ประชาชน หมู่ ๑๔ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๔ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๑๔	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านโนนตุ่น หมู่ ที่ ๑๕	ประชาชน หมู่ ๑๕ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๕ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา
๑๕	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	ประชาชน หมู่ ๑๖ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๖ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๓ กลยุทธ์ : อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	ประชาชน หมู่ ๑๗ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ ๑๗ เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา
๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๑.เพื่อเป็นห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ช่วยสอน จำนวน ๑ ห้อง ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๒.เพื่อให้เด็กเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ	ห้องเรียนส่งเสริมการพัฒนาการและศักยภาพเด็กปฐมวัยเป็นห้อง Smart Classroom จำนวน ๑ ห้อง พร้อมอุปกรณ์ ๑.จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว ๒.ชุดลำโพง ๓.ชุดขาล้อเลื่อน ๔.สื่อมัลติมีเดีย	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้านอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ทั้ง ๔ ด้านอย่างเหมาะสมและอย่างเต็มศักยภาพ	-นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้านอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ -มีห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านดอนบม อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนบม	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายภายในหมู่ นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่อง	อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนบม	-	-	-	-	๓๗๓,๕๒๐	สนามฟุตบอลมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ ที่ ๕ : การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาบริหารภาครัฐ
- ๖.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้าน AI ขับเคลื่อนบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล	เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและสามารถนำเครื่องมือ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาและยกระดับคุณภาพงานบริการ	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	จำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ผ่านการอบรม	ผู้เข้าอบรมได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำ AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ/ งานประชาสัมพันธ์)
๒	โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล	เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	จำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ผ่านการอบรม	บุคลากรสามารถพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ/ งานประชาสัมพันธ์)
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ	๑ ครั้ง/ปี	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการอุดหนุน	ส่วนราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง	สำนักงาน ปลัด

แบบ ผ.๐๓
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โพเดียมอัจฉริยะ (Smart Podium)	เพื่อจัดซื้อชุดชุดโพเดียมอัจฉริยะ (Smart Podium) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย - จอภาพสัมผัส LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว Full HD - คอมพิวเตอร์ OPS PC: Intel Core i๗ /RAM ๑๖GB/ SSD ๒๕๖GB - ไมโครโฟน - ลำโพง Built-in ๒๐W+Touch Keypad ๔.๓ นิ้ว - ระบบปรับระดับความสูงอัตโนมัติ - ขาตั้งโพเดียม สามารถปรับระดับความสูงต่ำ (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	ใช้ในการอำนวยความสะดวกและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ แข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๑๙,๐๐๐	ใช้ปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเทศบาล และบริการ ประชาชนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)
๒	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำ เย็น	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ - สามารถทำน้ำร้อน-น้ำเย็นได้ - มีขนาด ๒ ก๊อก (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐	มีน้ำร้อน-น้ำเย็น สำหรับการ ให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ให้มีความสะดวก มากยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ชุดเครื่องเสียง	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย - Power Mixer - ตู้เบส ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว - ตู้กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว - ไมค์ลอย จำนวน ๒ ชุด พร้อมสายลำโพง (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	มีชุดเครื่องเสียงใน การจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า จากระบบจำหน่าย ในช่วงเวลาที่ผลิต ไฟฟ้าได้	กองช่าง
๒	ระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า จากระบบจำหน่าย ในช่วงเวลาที่ผลิต ไฟฟ้าได้	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้	กองช่าง
๔	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานเทศบาล(อาคาร ๓ ชั้น)	ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ ระบบ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๑,๔๑๙,๐๐๐	ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้	กองช่าง
๕	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร อบพร.บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้	กองช่าง
๖	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารโรงจอดรถสำนักงานเทศบาล	ขนาด ๓ เฟส ๒๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้	กองช่าง

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗ รายละเอียดดังนี้ (๑) ชุดควบคุมการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (Power Mixer) จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ปากฮอร์น จำนวน ๑๕ ตัว (๓) ยูนิตฮอร์น ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๕ ตัว (๔) ไมค์ ๑ ตัว (๕) สายสายดรอพไวต์ ยาว ๒๐๐ เมตร (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	-	๖๒,๐๕๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูล และประกาศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และตรงเวลา	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล)
๒	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนเอื้ออาทร บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนเอื้ออาทร บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗ รายละเอียดดังนี้ (๑) ชุดควบคุมการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (Power Mixer) จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ปากฮอร์น จำนวน ๑๕ ตัว (๓) ยูนิตฮอร์น ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๕ ตัว (๔) ไมค์ ๑ ตัว (๕) สายสายดรอพไวต์ ยาว ๒๐๐ เมตร (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	-	๖๒,๐๕๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูล และประกาศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และตรงเวลา	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล)
๓	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียดดังนี้ (๑) ชุดควบคุมการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (Power Mixer) จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ปากฮอร์น จำนวน ๑๕ ตัว (๓) ยูนิตฮอร์น ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๕ ตัว (๔) ไมค์ ๑ ตัว (๕) สายสายดรอพไวต์ ยาว ๒๐๐ เมตร (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	-	๖๒,๐๕๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูล และประกาศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และตรงเวลา	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพับได้ (Foldable LED Poster) ชนิดพับได้ (Foldable LED Poster)	จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบโปสเตอร์ ชนิดพับได้ (Foldable LED Poster) จำนวน ๔ ชุด แต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้ - เป็นจอแสดงผล LED สำหรับใช้งานภายในอาคาร (Indoor) และกึ่งภายนอกอาคาร (Semi-outdoor) - รองรับการบำรุงรักษาจากด้านหน้า (Front Maintenance) ได้ทั้งหมด - ระยะพิกเซล (Pixel Pitch) ๑.๘๖ มิลลิเมตรหรือดีกว่า - ตู้ควบคุม และอุปกรณ์อื่นๆ - งานติดตั้งพร้อมใช้งาน (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ - เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารจากหน่วยราชการสู่ประชาชน	สำนัก ปลัดเทศบาล

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ลำโพงเคลื่อนที่ แบบ ล้อลาก	ลำโพงเคลื่อนที่ แบบล้อลาก จำนวน ๒ ชุด แต่ละชุดมี รายละเอียดดังนี้ - ไมโครโฟนไร้สาย ๒ ตัว - ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว - กำลังขับ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ - แบบล้อลาก (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	กองสาธารณสุข
๒	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล	เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๒๘,๒๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	กองสาธารณสุข

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ลำโพงเคลื่อนที่ แบบ ล้อลาก	ลำโพงเคลื่อนที่ แบบล้อลาก จำนวน ๒ ชุด แต่ละชุดมี รายละเอียดดังนี้ - ไมโครโฟนไร้สาย ๒ ตัว - ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว - กำลังขับ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ - แบบล้อลาก (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	กองส่งเสริม การเกษตร

Hv c บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	เพื่อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๔๓,๕๐๐	ใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลและบริการประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๑๒๘,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ
๒	เครื่องฟั่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้งานสาธารณสุข	เครื่องฟั่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้งานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๑๗๓,๒๐๐	การลดประชากรยุ่งลายตัวเต็มวัยอย่างรวดเร็วทำลายวงจรการแพร่เชื้อจากยุงสู่คน และจำกัดการระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เลื่อยยนต์	เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ เบนซิน ๒ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า บาร์บังคับโซ่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๓๓,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องเป่าลมดับไฟฟ้า	เครื่องเป่าลมดับไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๒๕,๕๐๐	มีเครื่องมือในการ ป้องกันภัยฉุกเฉินให้ มีความพร้อมในการ เผชิญเหตุ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิด ด้ามปืน	เพื่อจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน จำนวน ๓ หัว (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๖๖,๐๐๐	มีเครื่องมือในการ ป้องกันภัยฉุกเฉินให้ มีความพร้อมในการ เผชิญเหตุ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประกอบด้วย ๑.อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุด ๒.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุด ๓.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา จำนวน ๑ ชุด ๔.อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ๕.อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จำนวน ๑ ชุด ๖.อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ๗.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก จำนวน ๑ ชุด ๘.อุปกรณ์ชิท้อลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า จำนวน ๑ ชุด ๙.อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก จำนวน ๑ ชุด ๑๐.อุปกรณ์แก้ปวดเข่า จำนวน ๑ ชุด ๑๑.อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุด ๑๒.อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก จำนวน ๑ ชุด ๑๓.อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ๑๔.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ จำนวน ๑ ชุด ๑๕.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ จำนวน ๑ ชุด ๑๖.อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก จำนวน ๑ ชุด ๑๗.บริหารข้อเข่า ยกน้ำหนัก จำนวน ๑ ชุด ๑๘.อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก จำนวน ๑ ชุด ๑๙.อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อันนำไปสู่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค และห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		๒๐.อุปกรณ์ซีพียูบริหารหน้าห้อง และออกกำลังขา จำนวน ๑ ชุด ๒๑.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก(แบบนั่ง) จำนวน ๑ ชุด ๒๒.อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด ๒๓.อุปกรณ์บริหารขอเข้าและขา (แบบย่ำเท้า) จำนวน ๑ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด)							

แบบ ผ.๐๓

บัญชีวัสดุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีวัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทวัสดุเครื่องดนตรี

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	วัสดุ	เป้าหมาย (ผลผลิตของวัสดุ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องดนตรี	เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี เช่น พิณ แคน กลอง โหวด ฯลฯ (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียนผู้สูงอายุมี เครื่องดนตรีในการ จัดกิจกรรมต่างๆ	กองสวัสดิการ สังคม