



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

โดย
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

หลักการและเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปรากฏว่า รายละเอียดของการพัฒนาไม่ครบถ้วน และยังมีปัญหาและความต้องการของ ประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ยังไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. ๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน												
๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่ (๑) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๒	๓๐๐,๐๐๐	๕	๖๐๐,๐๐๐	๗	๙๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๓๐๐,๐๐๐	๕	๖๐๐,๐๐๐	๗	๙๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน												
๒.๑ กลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑๑๖	๕๗,๖๓๓,๖๐๐	๑	๔๙๙,๐๐๐	๑๑๗	๕๘,๑๓๒,๖๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๑๖	๕๗,๖๓๓,๖๐๐	๑	๔๙๙,๐๐๐	๑๑๗	๕๘,๑๓๒,๖๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ												
๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (๑) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ												
๕.๑ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม (๑) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๒๒	๕๘,๘๓๓,๖๐๐	๑๒	๒,๒๙๙,๐๐๐	๑๓๔	๖๑,๑๓๒,๖๐๐

แบบ ผ.๐๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำโรงเรียนสาธิต การปลูกผักในเขตเมือง	เพื่อทำเป็นจุดสาธิตด้าน การเกษตรในเขตเมือง	โรงเรียน ๑ จุด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แหล่งสาธิต ๑ จุด	๑.เป็นต้นแบบใน การปลูกผักในเขต เมือง ๒.สร้างนวัตกรรม ด้านการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการส่งเสริมการผลิต เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกัน โรคพืช	๑. เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรและประชาชน ที่สนใจสามารถผลิตสาร ชีวภัณฑ์ใช้เองได้ ๒. เพื่อทำการเกษตร ปลอดภัยจากสารเคมี	เกษตรกรหรือ ประชาชนที่ สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ ๗๐	๑. ผู้เข้าร่วม โครงการมีกิจกรรม ทางเลือกในการ ป้องกันโรคพืชแบบ ปลอดภัยจาก สารเคมี ๒. สามารถผลิต สารชีวภัณฑ์ใช้เอง ในครัวเรือนได้	กองส่งเสริม การเกษตร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด	๑. เพื่อส่งเสริมการเพาะเห็ดกองเตี้ย ๒. เพื่อส่งเสริมการเพาะเห็ดในตระกร้า ๓. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร	เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปฏิบัติได้จริง ร้อยละ ๗๐	๑. เกิดอาชีพทางเลือก ๒. เพิ่มแหล่งอาหารในครัวเรือน	กองส่งเสริมการเกษตร
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑.เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ๒.เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่	เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๗๐	๑.เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ๒.สามารถผลิตแหล่งอาหารในครัวเรือนได้	กองส่งเสริมการเกษตร
๕	โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดแบบครัวเรือน	๑. เพื่อกักเก็บน้ำใต้ดินไว้ใช้ในครัวเรือนได้ ๒. ลดน้ำท่วมขังในครัวเรือน ๓. ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่เพาะปลูก	เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ จำนวน ๓๐ คน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความรู้และสร้างจุดสาธิตในพื้นที่ของตนเองและเป็นครัวเรือนต้นแบบได้	กองส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนข้างโรงเรียนบ้านสะอาด บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคำทุ่นบ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนข้างโรงเรียนบ้านสะอาด บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน ๒.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๐ บ่อ ๓.วางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองส่งน้ำ (ป่าช้าบ้านสะอาด) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๑๖ ท่อน ๓.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓๔ บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	๔,๒๕๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยทอดหุ่ (ต่อจากเดิม) (เริ่มจากขอยทอดหุ่ ถึง ถนนปู่เจ้า) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยประชาร่วมใจ ๓ (เริ่มจากถนนประชาร่วมใจ ถึง สุดขอยประชาร่วมใจ ๓) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๘๓,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังโรงน้ำแข็งธารทิพย์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ขอยครูน้อย หลังสุสาน ช.ทวี บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพ้อวิชัย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๑๒,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ถนนแยกโรงสูบน้ำ (นาพ้ออำพล) บ้านกุดกว้าง หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๑.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผู้พันสห บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๘๗,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายปูตา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรวมน้ำใจ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๙๓,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโครงการศรีนวล ขยาย ๑ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑๕๗,๕๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโครงการศรีนวล ซอย ๒ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๙๓,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโครงการศรีนวล ซอย ๓ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดิ่งสี่ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนาโชค ๑๐ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนาโชค ๙ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านมิตรอารีย์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเจนจบทิศ (เริ่มจากสามแยกถึงชุมชนทางรถไฟ) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุขสรรค์ (ซอยบ้านหมอยักษ์วัฒน์) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยซีท่าเดื่อ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจากตลาดน้อย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพ้อบรรจง-แม่พยอม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและลานอเนกประสงค์ด้วยหินคลุก ทำน้ำวัดกลางบุรี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ไว้จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงหินคลุกปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงผิวจราจรและลานอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ไว้จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนวิเวกธรรม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗ - ๑๓	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปรับปรุงเส้นจราจร พื้นที่เส้นจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๑๖,๐๐๐	-	เส้นจราจรที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนหลังมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รอบหนองยาง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รอบหนองโสกแก บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	๑,๐๔๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโสภาพรบ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๘๓,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำขยายเสรีรัตน์ ๒ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตารางเมตร ๒.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗๙ ท่อน ๓.งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐ บ่อ งานวางระบายน้ำตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหน้าหมู่บ้านพิมานเพลสวงแหวนใต้ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนไผ่ - สก.ย่อยเมืองเก่า บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านตาสมาสบ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑๐๙,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนวบบ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๙๘ ท่อน ๒.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๕๐ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๘๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒,๔๕๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนักันแม่ น้ำชีบ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโสกแก (จากศาลาประชาคม - บ้านเลขที่ ๑๙๕) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐๕ ท่อน ๒.ก่อสร้างบ่อบัก ค.ส.ล. จำนวน ๔๕ บ่อ ๓.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๙๑ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปลายคลองชลประทาน บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม	ปรับภูมิทัศน์บริเวณปลายคลองชลประทาน พื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยการปรับพื้นที่ให้ได้ระดับตามสภาพภูมิประเทศ	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน ๑ แห่ง	สภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยตรงข้าม เยื้องศาลาประชาคม บ้านดอนบม หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร ๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (U-Ditch) ขนาดความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาบด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๗๖,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ชุมชนเอื้ออาทร (ถนนเลี้ยวเมือง- ซอย ๙ เมืองเก่ากรีนวิว ๒) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อวางท่อระบาย น้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังให้ ระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๗ ท่อน พร้อมบ่อบั่กจำนวน ๓๐ บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	๒,๐๘๒,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๓ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองซองแมว บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๔ (เริ่มจาก ถนนขามเจริญ ๑ ถึงซอยประชา ร่วมใจ ๖) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยขามเจริญ ๕ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ทหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรทิพย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ทหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยขามประสิทธิ์ ๖ (เริ่มจากถนนขามประสิทธิ์ ถึง สุดซอย) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ทหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคิตศิลป์ (ต่อจากเดิม) (เริ่มจากจุดก่อสร้างเดิม ถึง ประตูน้ำ) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ทหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๐๑,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยไพบรณีย์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๙๒,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๑ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมิ่งเมือง ๑ บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย อบต. ๕ บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๗,๕๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายโรงเรียนเทพศิรินทร์ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย ริมบึง ๔ (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย ริมบึง ๒/๓(ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม) บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย ริมบึง ๑ (เริ่มจากขยายริมบึง ๒/๑) บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างเดิน (ช่วงกลางซอย) บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขยายวัดป่ามิ่งเมือง ๑ ถึง ขอย อบต.๔ บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) -ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๔ ท่อน ๒.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๘ ท่อน ๓.บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ๔.บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ ๕.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๐๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายมีดงค์บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๔๔,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนสวนหม่อม (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๓๓,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก่นโนนสังข์ (บ้านพ่อไล่แม่น้ำง) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก แยก L๕ ซอย ๑ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ซอยนายายทอง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๕๗,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเช่าแม่โก (ตรงข้ามถนนหนองโน) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๘๑,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ซอยนาโพธิ์ธรรม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด				๑๖๘,๐๐๐		ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งนาหลวง (ต่อจาก ค.ส.ล. เดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๖๗	โครงการงานอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ถนนผนังกันน้ำซี บ้านดอนบม หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ติดตั้งหลักนำทาง ค.ส.ล. จำนวน ๑๑๐ ต้น ๒.ติดตั้งไฟแสงสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนผนังกันที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย หินคลุก สายแยกโนนสะอาด บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรเงิน บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๗๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านรุ่งอรุณ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยเมตตา ๑/๗ (ฝั่งทิศตะวันตก) (เริ่มจากซอยเมตตา - ไปทางบ้าน ตะวันนาธานี) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อวางท่อระบาย น้ำให้ได้มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งให้ ระบายน้ำได้ดี ยิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖๑ ท่อน ๒.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๔ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	๑,๒๒๖,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยฉัตรทอง ๔ (เริ่มจากซอยฉัตรทอง ๑ ถึง สุดซอย) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหมู่บ้านพิมานธานี (ต่อจากเดิม) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยฉัตรทอง ๓ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยฉัตรทอง ๒ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรเพชร บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด				๔๙๙,๐๐๐		ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านพิมานธานี ซอย ๒๑ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมตตา ๑/๕ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก ถนนสายแยกเสียงเมือง - ป่าช้าบ้านสะอาด บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจรจรธรรมดา (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๘๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยร่วมมิตร ๒ (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด				๒๙๑,๐๐๐		ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ท่าวังมนต์ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีลานที่สะดวกในการจัดกิจกรรม	ลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบหรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ลานจอดรถจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีลานที่สะดวกในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๘๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยวิเชียรธรรม ๔ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเมรุวัด กลางบุรี บ้านดอนบม หมู่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชน มีลานกีฬาไว้ออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ลานกีฬา คอนกรีตเสริม เหล็กที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมี ลานกีฬาไว้ออกกำลังกาย	กองช่าง
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายพนักันแก่นน้ำชี (ช่วงสะพานท่าราชไชยศรี) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยการเคหะ ๒๗ (เริ่มจากจุด ก่อสร้างเดิม ถึง ถนนบ้านเอื้อ อาทร) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง
๘๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยการเคหะ ๑๔/๑ ถึง ซอยการ เคหะ ๑๒ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุง เป็นไปตาม มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยมิตรสัมพันธ์ ๒ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรสัมพันธ์ ๒/๑ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรสัมพันธ์ ๒/๒ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๑	โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนกลางเมือง บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑.ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม. ๒.ทาสีขอบคันหิน (ขาว-แดง, ขาว-เหลือง หรือ ขาว-ดำ) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐	-	เส้นจราจรเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยมโนรมย์ ๖ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมโนรมย์ ๑๒ แยก ๑ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑,๐๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทพารักษ์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอยมโนรมย์ ๖ ถึง ๘ (สุดซอย) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๕ ท่อน ๒.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๙ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๖๕๙,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมโนรมย์ ๗ แยก ๑ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๙๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอยทหารปืนใหญ่ (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน ๒.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๔ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านศิริรัตน์ ๒-๓ (เริ่มจากต้นซอย ๑ ถึง ท้ายซอย ๒) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	๑.ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๕๐ ท่อน ๒.บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓๘ บ่อ ๓.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๓๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้านศิริรัตน์ ๒-๓ ซอย ๒ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแม่สมยงค์ (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสังข์ทอง แยก ๑ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร รวมจำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๑๒,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภูริผดุง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสุดสวาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หนา ๐.๐๕ เมตรกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๐๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วพร้อมประตูด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด	เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อนักเรียน และทรัพย์สินของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด	๑.ปรับปรุงรั้วเดิม ความยาว ๗๓.๐๐ เมตร ๒.ก่อสร้างรั้ว ความยาว ๓๗.๐๐ เมตร พร้อมทางเข้าประตู ๑ บาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๘๗,๐๐๐	-	รั้วมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อเด็กเล็ก และมีประสิทธิภาพในการป้องกันคนนอกเข้าพื้นที่	ป้องกันการเกิดอันตรายต่อนักเรียน และทรัพย์สินของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	กองการศึกษา
๑๐๕	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด	เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเด็กหกล้มหรือกระแทกจากการทำกิจกรรม	๑.ปูพื้นขนาดพื้นที่ ๒๑๗.๕๕ ตร.ม ๒.หุ้มเสากันกระแทกด้วยเบาะฟองน้ำวัสดุใช้โครงสร้างไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ มิลลิเมตร ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ ซม. ยาว ๕๐.๐๐ ซม. สูง ๑๐๐.๐๐ ซม จำนวน ๔ ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๘๙,๖๐๐	-	พื้นยางสังเคราะห์ ลานกิจกรรมและบุผนังกันกระแทกมีความนุ่ม ปลอดภัย และผ่านการรับรองมาตรฐาน	สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเด็กหกล้มหรือกระแทก	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง	เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเด็กหกล้มหรือกระแทกจากการทำกิจกรรม	๑. พื้นขนาดพื้นที่ ๑๘๗.๐๖๕ ตร.ม ๒. รั้วสูง ๑.๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ มิลลิเมตร ป้องน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ ซม. ยาว ๕๐.๐๐ ซม. สูง ๑๐๐.๐๐ ซม จำนวน ๔ ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	๓๔๔,๘๐๐	-	พื้นที่ว่างสะอาดปราศจากสิ่งกีดขวางและขยะมูลฝอย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ	สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเด็กหกล้มหรือกระแทก	กองการศึกษา
๑๐๗	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม	เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเด็กหกล้มหรือกระแทกจากการทำกิจกรรม	๑.ขนาดพื้นที่ ๒๑๑.๒๐ ตร.ม ๒. รั้วสูง ๑.๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ มิลลิเมตร ป้องน้ำวิทยาศาสตร์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ ซม. ยาว ๕๐.๐๐ ซม. สูง ๑๐๐.๐๐ ซม จำนวน ๔ ต้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	๓๘๘,๒๐๐	-	พื้นที่ว่างสะอาดปราศจากสิ่งกีดขวางและขยะมูลฝอย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ	สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเด็กหกล้มหรือกระแทก	กองการศึกษา
๑๐๘	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง	เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนารอบด้าน	๑.ก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ๒.ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบอาคาร ๓.ต่อเติมห้องครัว (ทุบผนังกันห้อง) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารได้มาตรฐาน	มีสถานที่รองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนารอบด้าน	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๙	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม	เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาการรอบด้าน	๑.ก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ๒.ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบอาคาร ๓.ต่อเติมห้องครัว ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารได้มาตรฐาน	มีสถานที่รองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาการรอบด้าน	กองการศึกษา
๑๑๐	โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเมืองเก่า	เพื่อมีสถานที่เฉพาะสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในสถานที่ทำงานและรองรับบริการประชาชน	ขนาดอาคาร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ๗๒.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	มีความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	มีสถานที่สำหรับการจัดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองเก่า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	๑.ก่อสร้างอาคารห้องน้ำประกอบอาคารห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน ๓ ห้อง ๒.ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. รอบอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดโดยรอบอาคาร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำ และห้องทำงานให้ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อ	การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๒	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	๑.ปรับปรุงภายในห้องปฏิบัติงาน งานทาสี เปลี่ยนประตู เปลี่ยนผ้า ๒.เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา ๓.ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาด ๑๖.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๘๔,๐๐๐	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องทำงานให้ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อ	การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)
๑๑๓	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสุนทรไชยา ๑ (เริ่มจากถนนซอยสุนทรไชยาถึง สุดซอย) บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๕	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๒ ผัง บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	๑. ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๐๐ ตารางเมตร ๒. ความกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๓๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	-	ขยายผิวถนนเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ กลยุทธ์ : โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกถนนศรีธาตุ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ถนนที่ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- ๓.๓ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเมืองเก่าร่วมใจ ห่วงใยชุมชน	๑. เพื่อเป็นการทำงานเชิงรุก ในด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อให้บริการสาธารณะ และข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในการ เดินทางมาติดต่อราชการของ ประชาชน ๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ใกล้ชิดระหว่างเทศบาลตำบล เมืองเก่ากับประชาชน	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบล เมืองเก่า	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	๑. เป็นการทำงานเชิงรุก ในด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๒. ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะและข้อมูล ข่าวสารจากเทศบาล ๓. ประชาชนได้รับความ สะดวกและลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาติดต่อราชการ ๔. เกิดความสัมพันธ์ ใกล้ชิดระหว่างเทศบาล ตำบลเมืองเก่ากับ ประชาชน	กองสวัสดิการ สังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเสริมสร้าง คุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วัน ผู้สูงอายุ)	๑. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของผู้สูงอายุ ๒. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู เกียรติในฐานะผู้สร้าง คุณประโยชน์แก่สังคมมาอย่าง ยาวนาน ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดง บทบาทและได้มีกิจกรรม ร่วมกัน	จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบล เมืองเก่า จำนวน ๒๐๐คน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	๑.ทุกภาคส่วนตระ หนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของ ผู้สูงอายุ ๒. ผู้สูงอายุได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติใน ฐานะผู้สร้างคุณประ โยชน์แก่สังคม ๓.ผู้สูงอายุได้แสดง บทบาทและได้มี กิจกรรมร่วมกัน	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิด ภาคเรียน	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างในช่วง ปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากปัญหาสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้ฝึก ทักษะและประสบการณ์การ ทำงานจริงเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานหลังสำเร็จ การศึกษา	นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป โดยมี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า ที่มีชื่อใน ทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขต ตำบลเมืองเก่า จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	นักเรียน นักศึกษา ได้ ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์และห่าง ไกล จากปัญหาสังคม พร้อมทั้งสร้างรายได้ เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระ ของผู้ปกครอง และได้ ฝึกทักษะประสบการณ์ การทำงานจริงเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อน เข้าสู่ตลาดแรงงานหลัง สำเร็จการศึกษา	กองสวัสดิการ สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๑ : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๑ กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร	๑. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตการจัดการขยะชุมชน ๒. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ชุมชน ๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายการจัดการขยะชุมชน	การดำเนินงานครอบคลุม ๑๘ ชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นแบบตำบล จำนวน ๒ แห่ง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑.จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมการคัดแยกและเป็นสมาชิกกองทุนขยะ(ศูนย์เรียนรู้ฯ)ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๒.ปริมาณขยะทั่วไปที่ส่งไปกำจัดลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๓๐ ๓.ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับการสนใจและมีคณะบุคคลเข้ามาศึกษาดูงาน	๑. ชุมชนสะอาด ๒. ชุมชนมีรายได้เสริม ๓. ชุมชนสามัคคีมีส่วนร่วมทำงานผ่านกิจกรรมศูนย์เรียนรู้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ๒. เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากสถานที่ดูงานนำมาปรับปรุงระบบการจัดการขยะของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาความสัมพันธ์และช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดลอม	๑. ชุมชน แคนนำและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงาน ๓.พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑.อัตราการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.มีความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการในระดับดีขึ้นไป ๓.มีความรู้และนำมาต่อยอดในตำบลเมืองเก่า	๔. การจัดการขยะชุมชนตำบลเมืองเก่าเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ๕. ลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกและขยะเพื่อการกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ๖. บุคลากรมีคุณภาพเป็นในการจัดการขยะชุมชน แคนนำ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ / เป้าประสงค์ : การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างสุขภาวะ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การเสริมสร้างสุขภาวะ
- ๕.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการควบคุมและเฝ้าระวังสุนัขและแมวที่มีและไม่มีเจ้าของโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน	๑. เพื่อควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมวไม่ให้มีมากเกินไป ๒. เพื่อลดอัตราการเกิดของประชาชนสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ๓. เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการถูกสุนัขและแมวจรจัดกัดและสร้างความเดือดร้อน/ความรำคาญลดลง ๔. เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ ๕. จำนวนสุนัขและแมวจรจัดที่ได้รับการสำรวจเข้ารับการทำหมัน	หมาแมวที่มีและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนสุนัขที่สำรวจได้รับการทำหมันตามมาตรฐานการดำเนินงานของปศุสัตว์	๑. ควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมวไม่ให้มีมากเกินไปได้ ๒. ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการถูกสุนัขและแมวจรจัดกัดและสร้างความเดือดร้อน/ความรำคาญลดลง ๓. ลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผ.๐๓
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู	จัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	รองรับสำหรับการ ประชุมสภาและการ ประชุมต่างๆ ในห้อง ประชุม	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ตู้กระจกบานเลื่อน (ขนาด ๕ ฟุต)	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน (ขนาด ๕ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้ (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๗,๐๐๐	-	มีตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา ในห้องปฐมพยาบาล เบื้องต้นให้ ประชาชนผู้มาขอรับ บริการและพนักงาน เทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	เก้าอี้กลม แบบมีล้อ สแตนเลส	จัดซื้อเก้าอี้กลม แบบมีล้อสแตนเลส จำนวน ๑ ตัว (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๔,๐๐๐	-	มีความเหมาะสมต่อ การรักษาและ บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เต็นท์โดม	จัดซื้อเต็นท์โดม จำนวน ๑ หลัง คุณลักษณะดังนี้ ๑. ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร x ยาว ๒๕ เมตร ๒. รอกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๘ ตัว ๓. ถังน้ำถ่วง ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๘ ใบ ๔. สายสแตย์ จำนวน ๘ เส้น (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ใช้ปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเทศบาล และบริการ ประชาชนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง	จัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ๑) เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์อัตโนมัติ หลังคาสูง ๒) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ กิโลวัตต์ ๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง ป้องกัน สนิม และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้พร้อมใช้งาน (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ ดีเซล	๑. จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน ๒. มีประตูด้านหลัง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๑,๖๖๔,๐๐๐		ใช้ปฏิบัติงานตาม ภารกิจของเทศบาล และบริการ ประชาชนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก ๖ ล้อ	จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ชนิดถังบรรจุน้ำสแตนเลส ทนสนิม ปัมพ์ดับเพลิงชนิด ๒ ใบพัด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๙๒๓,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กองการศึกษา

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	มีรถใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน	จัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ ลำเลียงบุคลากรการแพทย์และเครื่องมือ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	กล้องติดรถยนต์หน้าหลัง สำหรับติดรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อกล้องติดรถยนต์หน้าหลัง สำหรับติดรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด คุณลักษณะดังนี้ ๑. กล้องช่วยบันทึกขณะขับรถ ๒ ตัวทั้งหน้าและหลัง ๒. กล้องด้านหน้าความคมชัดที่ QHD (๒๕๖๐x๑๔๔๐ pixels) และกล้องด้านหลังความคมชัดที่ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐ pixels) (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ๒.๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๙๒๓,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กองสวัสดิการชุมชน

(๖) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๒ คัน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๑,๙๘๖,๐๐๐	-	ดำเนินการจัดเก็บขยะได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กองช่าง
๒	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๒,๒๓๙,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องตัด หญ้า	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่าแรงม้า ๘๘ แรงม้า พร้อม ใบมีดหน้าดันดิน ห้องแกัดติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง เครื่องตัดหญ้า ติดตั้งกับระบบ PTO ของตัวรถ (คุณลักษณะและ ราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑ ประกอบด้วย ๑.เครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย - เครื่องรับพร้อมภาคขยาย ขนาด ๑๐๐ วัตต์ และภาคจ่ายไฟในตัว ๓ เครื่อง - แผงเสาอากาศภาครับ ๓ ชุด - ลำโพงฮอร์น ชนิดกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ ๑๒ ชุด ๒.เสาเหล็กกัลวานไนซ์ ๔x๔ นิ้ว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ต้น ๓. แผงจ่ายไฟเครื่องรับชนิดโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๑๙๕,๐๐๐	-	ช่วยให้การแจ้งเตือน ข่าวสาร ภัยพิบัติ และ ประกาศชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ และ สามารถติดตั้งหรือ ย้ายได้สะดวก	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)
๒	ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๑.เครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย จำนวน ๗ ชุด ประกอบด้วย - เครื่องรับพร้อมภาคขยาย ขนาด ๑๐๐ วัตต์ และภาคจ่ายไฟในตัว ๗ เครื่อง - แผงเสาอากาศภาครับ ๗ ชุด - ลำโพงฮอร์น ชนิดกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ ๒๘ ชุด ๒.เสาเหล็กกัลวานไนซ์ ๔x๔ นิ้ว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ต้น ๓.แผงจ่ายไฟเครื่องรับชนิดโซล่าเซลล์ จำนวน ๗ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๔๕๕,๐๐๐	-	ช่วยให้การแจ้งเตือน ข่าวสาร ภัยพิบัติ และ ประกาศชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ และ สามารถติดตั้งหรือ ย้ายได้สะดวก	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ติดตั้งเครื่องกระจาย สัญญาณข่าวภาครับ ชนิดไร้สาย บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔ ประกอบด้วย ๑.เครื่องกระจายสัญญาณข่าวการรับชนิดไร้สาย จำนวน ๖ ชุด ประกอบด้วย - เครื่องรับพร้อมภาคขยาย ขนาด ๑๐๐ วัตต์ และภาคจ่ายไฟ ในตัว ๖ เครื่อง - แผงเสาอากาศภาครับ ๖ ชุด - ลำโพงฮอร์น ชนิดกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ ๒๔ ชุด ๒.เสาเหล็กกล้าไนซ์ ๔x๔ นิ้ว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ต้น ๓.แผงจ่ายไฟเครื่องรับชนิดโซล่าเซลล์ จำนวน ๖ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	ช่วยให้การแจ้งเตือน ข่าวสาร ภัยพิบัติ และ ประกาศชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ และ สามารถติดตั้งหรือ ย้ายได้สะดวก	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)
๔	ติดตั้งเครื่องกระจาย สัญญาณข่าวภาครับ ชนิดไร้สาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณข่าวภาครับชนิดไร้สาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ประกอบด้วย ๑.เครื่องกระจายสัญญาณข่าวการรับชนิดไร้สาย จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย - เครื่องรับพร้อมภาคขยาย ขนาด ๑๐๐ วัตต์ และภาคจ่ายไฟ ในตัว ๓ เครื่อง - แผงเสาอากาศภาครับ ๓ ชุด - ลำโพงฮอร์น ชนิดกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ ๑๒ ชุด ๒.เสาเหล็กกล้าไนซ์ ๔x๔ นิ้ว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ต้น ๓.แผงจ่ายไฟเครื่องรับชนิดโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๑๙๕,๐๐๐	-	ช่วยให้การแจ้งเตือน ข่าวสาร ภัยพิบัติ และ ประกาศชุมชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ และ สามารถติดตั้งหรือ ย้ายได้สะดวก	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	จอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาด เส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว)	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว) จำนวน ๑ จอ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๑๔,๙๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ
๒	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	-	๒๓,๓๐๐	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องช่วยหายใจแบบ อากาศอัด SCBA แบบ เต็มชุด	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด SCBA แบบเต็มชุด จำนวน ๔ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย หน้ากากกันพิษ ถึง อากาศ สะพายหลัง สามารถใช้งานในพื้นที่ อับอากาศ ป้องกัน ควันพิษ และทนความร้อนสูง ทำงานได้ต่อเนื่อง ๔๕ นาที ต่อ ถึง ๑ ใบ (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือในการ ป้องกันภัยฉุกเฉินให้ มีความพร้อมในการ เผชิญเหตุ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)
๒	เครื่องอัดอากาศบรรจุ ถัง เครื่องช่วยหายใจ SCBA แบบเครื่องยนต์ เบนซิน	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศบรรจุถัง เครื่องช่วยหายใจ SCBA แบบเครื่องยนต์เบนซิน พกพาได้ สามารถเติมอากาศต่อ ๑ ถัง ได้ภายใน ๑๕ นาที จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือในการ ป้องกันภัยฉุกเฉินให้ มีความพร้อมในการ เผชิญเหตุ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)
๓	ถังอากาศ SCBA ๖.๘ ลิตร	จัดซื้อถังอากาศ SCBA ๖.๘ ลิตร ชนิดถังคาร์บอนคอมโพสิต ทำด้วยวัสดุ คาร์บอนไฟเบอร์ และอุตสาหกรรมโพลีเอทิลีน แรงดัน ๓๐๐ บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที ที่อัตราการ หายใจ ๔๐ ลิตร ต่อนาที จำนวน ๘ ถัง (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือในการ ป้องกันภัยฉุกเฉินให้ มีความพร้อมในการ เผชิญเหตุ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บ (Spinal Board)	จัดซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด คุณสมบัติดังนี้ ๑. กระดานแผ่นบอร์ดยาวสี่เหลี่ยม x ๑ แผ่น ๒. สายรัดตัวกีฬาลีค x ๓ สาย ๓. ชุดบล็อกหัว (Head Immobilizer) x ๑ ชุด (คุณสมบัติและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือในการ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินให้มีความ พร้อมในการเผชิญ เหตุ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	เครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมตู้เก็บเครื่อง	จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมตู้เก็บเครื่อง จอแสดงผล ๒๕ มิลลิเมตร/วินาที หรือ ๑"/วินาที จำนวน ๕ เครื่อง (คุณสมบัติและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	มีเครื่องมือในการ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินให้มีความ พร้อมในการเผชิญ เหตุ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	เตียงเข็นเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยฉุกเฉิน (stretcher)	จัดซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน (stretcher) จำนวน ๑ เตียง ตามมาตรฐานสากล ISO (คุณสมบัติและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือในการ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินให้มีความ พร้อมในการเผชิญ เหตุ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	เตียงตรวจโรคทั่วไป พร้อมบันได ๒ ชั้น สแตนเลส	จัดซื้อเตียงตรวจโรคทั่วไปพร้อมบันได ๒ ชั้น สแตนเลส ขนาด ๑๘๐ x ๘๐ x ๗๓ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด (คุณสมบัติและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	มีอุปกรณ์ประจำ ห้องตรวจที่ได้ มาตรฐาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ๒ ชั้น	จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ๒ ชั้น ขนาด ๕๒ x ๙๒ x ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ โต๊ะ (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	มีการจัดเรียง อุปกรณ์การตรวจ และเวชภัณฑ์ที่เป็น ระเบียบ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๖	ฉากกันสแตนเลสห้อง พยาบาลแบบ ๓ ช่อง	จัดซื้อฉากกันสแตนเลสห้องพยาบาลแบบ ๓ ช่อง โครมสแตนเลสแข็งแรง จำนวน ๑ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๓,๐๐๐	-	เพิ่มความเป็น ส่วนตัว ควบคุมการ แพร่กระจายเชื้อโรค	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๗	ตะแกรงล้างแผล แบบ ไม่มีฝาปิด(สแตนเลส)	จัดซื้อตะแกรงล้างแผล แบบไม่มีฝาปิด (สแตนเลส) ขนาด ๓๘ x ๕๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน (คุณลักษณะและราคา ตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๗,๐๐๐	-	เพื่อใช้อำนวยความ สะดวก ในการทำ หัตถการดูแลผู้ป่วย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. กลุ่มยวดยาน : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิก ฟุต	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๑๓,๐๐๐	-	ตู้เย็นสำหรับเก็บ วัคซีนและวัสดุ การแพทย์ วิทยาศาสตร์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ไร้สาย	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย ความยาวใบมีด ๕๐ เซนติเมตร กำลังไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐Hz ความเร็วรอบการหมุน ๑,๓๐๐รอบต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๙,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล เมืองเก่า	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	เพื่อให้การใช้งานผ่าน ระบบสารสนเทศของ หน่วยงานราชการ โดยตรง	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	หุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่น CPR) แบบครึ่งตัว	จัดซื้อหุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่น CPR) แบบครึ่งตัว ดังนี้ (๑) หุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่น CPR) แบบครึ่งตัว ผู้ใหญ่ จำนวน ๕ ตัว (๒) หุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่น CPR) เด็กทารก จำนวน ๒ ตัว (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเหมือนจริงที่ใช้ฝึกทักษะทางการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์	จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แบบ Multicopter ใช้ใบพัดไม่น้อยกว่า ๔ ใบพัดในการบิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	พัดลมระบายควันพิษ สำหรับงานดับเพลิง	จัดซื้อพัดลมระบายควันพิษสำหรับงานดับเพลิง เครื่องยนต์ เบนซิน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ๙๐ นาที ต่อน้ำมัน ๑ ถึง จำนวน ๒ เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง)	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือในการ ป้องกันภัยฉุกเฉินให้ มีความพร้อมในการ เผชิญเหตุ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)